



## **Schriftlicher Teil der Jägerprüfung 2024**

### **3. Termin**

**am 06.08.2024 um 9:00 Uhr**

**Bearbeitungszeit: 100 Minuten**

Vom Bewerber/von der Bewerberin zu beachten:

1. Vollständigkeit des Fragebogens (Fragen 1 bis 100, Seiten 1 bis 19) überprüfen!
2. Name in das „Antwortblatt“ eintragen.
3. Für alle Fragen sind mehrere mögliche Antworten vorgedruckt, von denen eine oder mehrere richtig sein können. Bei einigen Fragen ist speziell angegeben, wie viele Ankreuzungsmöglichkeiten richtig sind.

Jeweils richtige Antworten sind in das Antwortblatt durch Ankreuzen der Felder unter den Buchstaben a, b, c, d, e, f hinter den jeweiligen Fragen-Nummern einzutragen.

Sollten Sie eine Korrektur vornehmen wollen, malen Sie das falsch angekreuzte Feld aus und kreuzen dann das richtige Feld an.

**Das Prüfungsergebnis wird nur aufgrund der Angaben auf dem „Antwortblatt“ ermittelt.**

4. Das Antwortblatt ist der Prüfungsaufsicht auszuhändigen. Der Fragebogen verbleibt beim Prüfling.
5. Die Fragen sind unter Berücksichtigung der in Bayern geltenden rechtlichen Bestimmungen zu beantworten.

# 1. Sachgebiet: Jagdwaffen, Jagd- und Fanggeräte

1.

Wo befindet sich die Choke-Bohrung (Würgebohrung) bei Flinten?

- a) Am Endstück des Laufes
  - b) In der Mitte des Laufes
  - c) Am Patronenlager
- 

2.

Was bezweckt die Choke-Bohrung (Würgebohrung)?

- a) Bessere Durchschlagskraft für Flintenlaufgeschosse
  - b) Beeinflussung der Schrotgarbenstreuung
  - c) Drehung der Schrotkörner
- 

3.

Welches der nachgenannten Verschlusssysteme findet vornehmlich bei Bockbüchsfinten Verwendung?

- a) Kersten-Verschluss
  - b) Blockverschluss
  - c) Zylinderverschluss
- 

4.

Durch welches Konstruktionsteil einer Selbstladepistole wird die Patrone in den Lauf geschoben?

- a) Magazinfeder
  - b) Verschluss
  - c) Auszieher
- 

5.

Bei einer Selbstladepistole Walther PPK ragt der Signalstift heraus. Welche der nachgenannten Aussagen ist richtig?

- a) Die Waffe ist gespannt
  - b) Es befindet sich eine Patrone im Lauf
  - c) Die Waffe ist unterladen
- 

6.

Wo befindet sich bei einer Pistole das Patronenlager?

- a) Im Magazin
  - b) Im Lauf
  - c) Im Griffstück
-

7.

Welche der nachgenannten Büchsenpatronen hat den stärkeren Kaliberdurchmesser?

- a) 8 x 57 IR  
 b) 8 x 57 IRS
- 

8.

Was versteht man unter Innenballistik des Büchenschusses?

- a) Die Vorgänge im Lauf von der Zündung bis zum Austritt des Geschosses  
 b) Die Vorgänge während des Geschossfluges ab der Laufmündung bis zum Erreichen des Zieles  
 c) Die Wirkung des Geschosses im Wildkörper
- 

9.

Welche der nachgenannten Büchsenpatronen ist für die Gamsjagd geeigneter?

	Kaliber	Geschossart	Geschossgewicht	$V_{100}$	$E_{100}$
<input type="checkbox"/> a)	6,5 x 57	TMS	6,0 g	880 m/s	2 325 Joule
<input type="checkbox"/> b)	9,3 x 74 R	TM	18,5 g	605 m/s	3 384 Joule

---

10.

Welche der nachgenannten Angaben sind von maßgeblicher Bedeutung für die Leistung eines Zielfernrohrs bei schwachem Licht?

- a) Vergrößerung  
 b) Durchmesser des Okulars (dem Auge zugewandte Linse)  
 c) Durchmesser des Objektivs (dem Objekt zugewandte Linse)  
 d) Länge des Zielfernrohrs
- 

11.

Bei welcher Vergrößerung eines variablen Zielfernrohrs ist das Sehfeld größer?

- a) 1 ½fach  
 b) 6fach
- 

12.

Welche der nachfolgenden Aussagen zum Einsatz von Nachtsichtvorsatzgeräten sind richtig?

- a) Wärmebildgeräte können auch am Tag eingesetzt werden  
 b) Mit einem Wärmebildgerät kann man durch einen Gegenstand (z. B. starker Baum) hindurchschauen  
 c) Bei völliger Dunkelheit (z. B. Neumond) kann beim Einsatz eines Restlichtverstärkers die Verwendung eines IR-Strahlers notwendig sein
-

13.

**Darf man eine Repetierbüchse herkömmlicher Bauart mit einer Patrone im Patronenlager entspannen?**

- a) Ja, weil eine entspannte Waffe immer sicherer als eine gespannte ist
  - b) Nein, weil die VSG 4.4 – Unfallverhütungsvorschrift Jagd dies verbieten
  - c) Nein, weil durch Stoß oder Fall ein Schuss ausgelöst werden kann
- 

14.

**Wo sitzt der Schuss, wenn bei offener Visierung das Korn links geklemmt wird?**

- a) Links
  - b) Rechts
- 

15.

**Was bedeuten die Beschusszeichen   auf einer Waffe?**

- a) Dienstwaffe einer Bundesbehörde
  - b) Vorderladerbeschuss
  - c) „verstärkt“ geprüft mit zusätzlicher Stahlschrotprüfung
- 

16.

**Gemäß Unfallverhütungsvorschrift Jagd (VSG 4.4) dürfen Jagdwaffen nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Was fällt nicht unter bestimmungsgemäßen Gebrauch?**

- a) Niederhalten von Zäunen beim Übersteigen
  - b) Aufstoßen von Hochsitzluken
  - c) Erschlagen von Wild mit der Waffe
  - d) Benutzung von Platzpatronen zur Hundeabrichtung
-

## 2. Sachgebiet: Biologie der Wildarten

17.

Welche der nachgenannten inneren Organe des Rehes liegen zwischen dem Zwerchfell und dem Schloss?

- a) Lunge
  - b) Leber
  - c) Milz
  - d) Nieren
  - e) Herz
- 

18.

Welche der nachgenannten Wildarten ist ein echter Winterschläfer?

- a) Fuchs
  - b) Murmeltier
  - c) Dachs
  - d) Wildkaninchen
  - e) Iltis
- 

19.

Welche der nachgenannten Haarwildarten haben im Oberkiefer keine Schneidezähne?

- a) Schwarzwild
  - b) Rotwild
  - c) Rehwild
  - d) Hase
  - e) Gamswild
- 

20.

Womit verteidigt sich ein weibliches Stück Rotwild?

- a) Mit den Vorderläufen
  - b) Mit den Hinterläufen
- 

21.

Wann geht die Keimruhe (Eiruhe) beim Rehwild zu Ende?

- a) Im Oktober
  - b) Im Dezember
  - c) Im Februar
-

22.

Ende Juni beobachten Sie einen jungen Bock mit einem weiblichen Reh. Welche der nachgenannten Aussagen trifft mit großer Wahrscheinlichkeit zu?

- a) Jährlingsbock mit Schmalreh
  - b) Junger Bock treibt eine Geiß
  - c) Jährlingsbock mit seiner Mutter
- 

23.

Wann ist der Zahnwechsel beim Rehwild in der Regel beendet?

- a) Bei einem Alter von etwa 8 Monaten
  - b) Bei einem Alter von etwa 14 Monaten
  - c) Bei einem Alter von etwa 18 Monaten
  - d) Bei einem Alter von etwa 24 Monaten
- 

24.

Wie viele Monate dauert normalerweise die Tragzeit beim Gamswild?

- a) Rd. 4 Monate
  - b) Rd. 6 Monate
  - c) Rd. 8 Monate
- 

25.

In welchen der nachgenannten Zeiträume fällt die Brunft des Muffelwildes?

- a) Juli/August
  - b) Oktober/November/Dezember
  - c) Januar/Februar
- 

26.

Welche der nachgenannten Pflanzen ist für die Sommeräsung des Auerwildes von Bedeutung?

- a) Adlerfarn
  - b) Heidelbeere
  - c) Vogelbeere
- 

27.

Wie setzt sich eine Rebhuhnkette im August zusammen?

- a) Aus der alten Henne und den Junghühnern
  - b) Aus den Elterntieren (Hahn und Henne) und den Junghühnern
  - c) Aus den Junghühnern
-

28.

Zur Ernährung der Graureiher gehören neben Fischen auch andere Tiergruppen. Was gehört aus dem Nachgenannten noch zu seinem Nahrungsspektrum?

- a) Mäuse
  - b) Amphibien
  - c) Eier aus den Gelegen von Bodenbrütern
  - d) Schnecken und Würmer
- 

29.

Wie töten Falken ihre Beute?

- a) Durch Biss mit dem Schnabel in das Genick der Beute
  - b) Durch Einschlagen der Fänge in das Genick der Beute
  - c) Durch Biss mit dem Schnabel in die Kehle der Beute
- 

30.

Welche der nachgenannten Greifvögel schlagen ihre Beute sowohl in der Luft als auch am Boden?

- a) Sperber
  - b) Mäusebussard
  - c) Roter Milan
  - d) Habicht
  - e) Wanderfalke
- 

31.

Welche Greifvogelgattung zählt man zu den Bodenbrütern?

- a) Weihen
  - b) Adler
  - c) Falken
- 

32.

Welche Aussage zu den Rabenvögeln ist richtig? Rabenvögel...

- a) sind alle Kolonienbrüter
  - b) sind sehr anpassungsfähige Singvögel
  - c) sind Nahrungsspezialisten
  - d) kommen in Deutschland nur noch selten vor
-

### 3. Sachgebiet: Rechtliche Vorschriften

33.

Im eingezäunten Hausgarten eines Bauernhofes richten Wildkaninchen immer wieder Schaden an. Der Bauer bittet den Revierinhaber, in seinem Hausgarten Wildkaninchen mit der Schusswaffe zu erlegen. Braucht der Revierinhaber dazu die Erlaubnis der unteren Jagdbehörde?

- a) Ja  
 b) Nein
- 

34.

Wann wird ein Jäger jagdpachtfähig?

- a) Wenn er 3 Jahresjagdscheine gelöst hat  
 b) Wenn er 6 Tagesjagdscheine in 6 verschiedenen Jahren gelöst hat  
 c) Wenn er einen Jahresjagdschein besitzt und vorher während dreier Jahre einen solchen besessen hat
- 

35.

In einem Jagdrevier mit mehreren Pächtern soll ein unentgeltlicher Jagderlaubnisschein ausgestellt werden. Wer hat den Erlaubnisschein zu unterzeichnen, wenn eine diesbezügliche Vereinbarung zwischen den Pächtern nicht besteht?

- a) Sämtliche Mitpächter  
 b) Einer der Mitpächter zusammen mit dem Jagdvorsteher  
 c) Der Jagdvorsteher  
 d) Die Untere Jagdbehörde
- 

36.

Welche der nachgenannten heimischen Wildarten dürfen in Bayern nicht auf einer Treibjagd erlegt werden?

- a) Schwarzwild  
 b) Rotwild  
 c) Damwild  
 d) Fuchs  
 e) Feldhase  
 f) Stockente
- 

37.

Ein Landwirt stellt am 2. Juni fest, dass durch Fasane an seinem Maisfeld erheblicher Schaden verursacht wurde. Am 15. Juni meldet er diesen Schaden bei der Gemeinde an. Besteht nach den gesetzlichen Vorschriften ein Anspruch auf Ersatz des Wildschadens?

- a) Ja  
 b) Nein
-



38.

Welche Stücke dürfen bei Drückjagden auf Schwarzwild nicht geschossen werden?

- a) Starke Keiler
  - b) Führende Bachen mit gestreiften Frischlingen
  - c) Frischlinge unter 10 kg
  - d) starke, nicht führende Überläuferbachen
- 

39.

Der Führer eines Kraftfahrzeugs hat ein Stück Schalenwild angefahren und offensichtlich schwer verletzt. Er ist nach dem Bayerischen Jagdgesetz verpflichtet, dies unverzüglich anzuzeigen. Bei welchen der nachgenannten Stellen hat der Autofahrer (wahlweise) dies anzuzeigen?

- a) Straßenbauamt
  - b) Gemeindeverwaltung
  - c) Nächst erreichbare Polizeidienststelle
  - d) Untere Jagdbehörde
  - e) Jagdvorsteher
  - f) Revierinhaber
- 

40.

Welche der nachgenannten Büchsenpatronen dürfen zur Jagd auf Rehwild verwendet werden?

	<u>Kaliber</u>	<u>Geschossgewicht</u>	<u>E<sub>100</sub></u>
<input type="checkbox"/> a)	.22 Hornet	3,00 g	471 Joule
<input type="checkbox"/> b)	.222 Remington	3,24 g	1 001 Joule
<input type="checkbox"/> c)	5,6 x 50 Magnum	3,24 g	1 354 Joule
<input type="checkbox"/> d)	.243 Winchester	6,50 g	1 927 Joule

---

41.

Welche der nachgenannten Waffen darf bei der Jagdausübung nicht verwendet werden?

- a) Selbstladeflinte mit einer Magazinkapazität von 5 Patronen
  - b) Repetierbüchse mit einer Magazinkapazität von 5 Patronen
  - c) Halbautomatische Büchse, die mit mehr als drei Patronen geladen ist
- 

42.

Betreffen die Bestimmungen des Tierschutzgesetzes nur Tiere, die sich in menschlicher Obhut befinden (Haustiere), oder auch wildlebende Tiere, also auch dem Jagdrecht unterliegende Tierarten?

- a) Sie betreffen sowohl Haustiere wie auch wildlebende Tiere
  - b) Sie betreffen nur Haustiere
-

43.

**Das Töten eines Wirbeltieres ohne vernünftigen Grund kann nach dem Tierschutzgesetz eine Straftat darstellen. Welche der nachgenannten Aussagen ist richtig?**

- a) Die Verurteilung wegen einer Straftat gegen tierschutzrechtliche Vorschriften kann zum Entzug des Jagdscheins führen
- b) Die Verurteilung wegen einer Straftat gegen tierschutzrechtliche Vorschriften kann nicht zum Entzug des Jagdscheins führen
- 

44.

**Ist ein Revierinhaber ohne weiteres berechtigt, einen in seinem Revier verendet gefundenen Auerhahn an einen Präparator zu verkaufen?**

- a) Ja
- b) Nein
- 

45.

**Welche der nachgenannten Aussagen zum Reiten ist richtig?**

- a) Das Reiten ist im Wald grundsätzlich nur auf Straßen und geeigneten Wegen zulässig
- b) In lichten Waldbeständen darf auch abseits der Wege und Straßen geritten werden
- c) Das Reiten über bestellte Wildäcker ist zulässig
- 

46.

**Welche der nachgenannten Aussagen zum Verhalten im Wald sind richtig?**

- a) Wer unbefugt in einem fremden Wald zeltet, begeht eine Ordnungswidrigkeit
- b) Wer unbefugt in einem fremden Wald Vorrichtungen, die zum Schutz verhängter Waldorte (Kulturzaun) dienen, unwirksam macht, begeht eine Ordnungswidrigkeit
- c) Wer in einem fremden Wald für seinen persönlichen Verzehr Pilze sammelt, begeht eine Ordnungswidrigkeit
- 

47.

**Ein Grundeigentümer beabsichtigt, in der freien Natur eine Hecke einschließlich ihrer Wurzeln zu beseitigen, um seine landwirtschaftliche Nutzfläche zu erweitern. Ist diese Rodung nach dem Naturschutzrecht grundsätzlich erlaubt?**

- a) Ja, weil auch die Rodung von Hecken zur landwirtschaftlichen Nutzung gehört
- b) Ja, aber nur außerhalb der Vegetationszeit
- c) Nein
- 

48.

**Ein Jäger möchte ein von ihm erlegtes Stück Rehwild in der Decke, das beim Aufbrechen keinerlei Veränderungen aufwies, an einen Gastwirt verkaufen. Darf er dies ohne vorherige amtliche Untersuchung des Stückes tun?**

- a) Ja
- b) Nein
-

## 4. Sachgebiet: Wildhege, Jagdbetrieb und jagdliche Praxis

49.

Ein Jagdpächter will zusammen mit dem Grundstückseigentümer eine Streuobstwiese pflanzen. Muss dabei ein bestimmter Mindestabstand vom Nachbargrundstück eingehalten werden?

- a) Ja  
 b) Nein
- 

50.

Welches Mindestalter muss ein Gamsbock haben, um zur oberen Altersklasse zu gehören?

- a) 10 Jahre  
 b) 8 Jahre  
 c) 6 Jahre
- 

51.

Für eine nachhaltige Reduktion der Schwarzwildbestände ist die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren vor Ort unverzichtbar. Wie könnten regional-spezifische Konzepte aussehen, um dieses Ziel gemeinsam zu erreichen?

- a) Organisation von revierübergreifenden Bewegungsjagden unter Einbindung aller Reviere, unabhängig von den zu bejagenden Wildarten
- b) Koordination zwischen Jagdrevieren und Jagdgenossen mit dem Ziel, eine flächendeckende Impfung (Schluckimpfung) des Schwarzwildes gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) zu erreichen
- c) Erarbeiten von revierübergreifenden Kirrkonzepten
- d) Bildung von Schwarzwild Arbeitskreisen unter Einbindung aller Betroffenen mit dem Ziel, die Kommunikation zu verbessern
- 

52.

Auf welchen der nachgenannten Flächen ist die Anlage von Wildäckern nicht zulässig?

- a) Mehrjährig stillgelegte Ackerfläche  
 b) Magerrasen  
 c) Feuchtwiese
- 

53.

Welche Seuchen befallen sowohl das Schwarzwild als auch das Hausschwein?

- a) Schweinepest  
 b) Myxomatose  
 c) Kokzidiose  
 d) Maul- und Klauenseuche
-

54.

**Welche Pflanzen bieten auf dem Wildacker auch noch im Winter bei längeren Frostperioden saftige Grünäsung?**

- a) Ackersenf
  - b) Mais
  - c) Markstammkohl
  - d) Sonnenblumen
  - e) Raps
  - f) Buchweizen
- 

55.

**Welche der nachgenannten Gehölze zählen zu den Sträuchern?**

- a) Feldahorn
  - b) Wildrose
  - c) Wolliger Schneeball
  - d) Kreuzdorn
  - e) Weißdorn
  - f) Hainbuche
- 

56.

**Wann hat das Rotwild den höheren Nahrungsbedarf?**

- a) Im Oktober/November
  - b) Im Januar/Februar
- 

57.

**Welche der nachgenannten Jagdstrategien gelten als geeignet, den Jagddruck auf Schalenwild zu vermindern?**

- a) Häufiges Pirschen
  - b) Häufige Einzelansitze
  - c) Intervalljagd
  - d) Einzelne Bewegungsjagden
- 

58.

**Bei der Baujagd gelingt es dem Erdhund trotz langer Arbeit nicht, den im Bau bestätigten Fuchs zu sprengen. Welche Maßnahme ist geeignet, um den Fuchs im Anschluss an die erfolglose Bauarbeit ohne weiteren Einsatz des Hundes evtl. doch noch erlegen zu können?**

- a) Unmittelbar anschließender Anstand (Ansitz) am Bau
  - b) Trampeln über dem Bau
  - c) Abklopfen der Röhren
-

59.

**Welche Merkmale deuten im Frühjahr bei einem austretenden Stück Schwarzwild darauf hin, dass es sich um eine führende Bache handeln könnte?**

- a) Verzögerter Haarwechsel.
  - b) Sichtbare Striche (Zitzen).
  - c) Das sogenannte Pinseldreieck
  - d) Deutlich sichtbare Haken (Eckzähne)
- 

60.

**Ist es ein sicheres Zeichen für einen Fehlschuss, wenn am Anschuss eines Stückes Schalenwild weder Schweiß noch sonstige Pirschzeichen zu finden sind?**

- a) Ja
  - b) Nein
- 

61.

**Wie kann bei der Jagdausübung Tierleid vermieden werden?**

- a) Durch das regelmäßige Training der Schießfertigkeit z. B. durch Besuche im Schießkino und das Ablegen eines jährlichen Schießnachweises für die Teilnahme an Bewegungsjagden
  - b) Indem mit möglichst leistungsstarken Großkalibern gejagt wird, denn nur diese gewährleisten eine sofortige Tötungswirkung
  - c) Durch die Einhaltung des Elterntierschutzes nach § 22 Abs. 4 Bundesjagdgesetz
- 

62.

**Sie wollen eine Sauschwarte präparieren lassen. Wie müssen Sie die Sauschwarte behandeln, damit sie bis zum Gerben keinen Schaden leidet?**

- a) Einsalzen oder Trocknen
  - b) Unverzüglich in einen Plastiksack verpacken
  - c) In sauberes Wasser einlegen
- 

63.

**Hat ein Rachenbremsenbefall beim Rehwild, wenn sonst keine bedenklichen Merkmale vorliegen, einen Einfluss auf die Genusstauglichkeit des Wildbrets?**

- a) Ja
  - b) Nein
- 

64.

**Darf das Wildbret einer Rehgeiß ohne amtliche Fleischuntersuchung zum eigenen Verbrauch verwendet werden, wenn Sie beim Aufbrechen Lungenwurmbefall feststellen, ansonsten jedoch keine Organveränderungen vorhanden sind und die Geiß Normalgewicht hat?**

- a) Ja
  - b) Nein
-

## 5. Sachgebiet: Jagd hundewesen

65.

Wie lange müssen die Welpen mindestens bei der Hündin bleiben, bevor sie an Käufer abgegeben werden dürfen?

- a) 4 Wochen
  - b) 14 Wochen
  - c) 8 Wochen
- 

66.

Weshalb soll das Gescheide von Hasen und Wildkaninchen nicht an Hunde verfüttert werden?

- a) Weil der Hund dadurch die Jagdpassion verliert
  - b) Weil Feldhase und Wildkaninchen Zwischenwirte eines Hundebandwurms sein können
  - c) Weil Ansteckung mit Lungenwürmern zu befürchten ist
- 

67.

Welche der nachgenannten Außenschmarotzer können beim Jagdhund vorkommen?

- a) Peitschenwürmer
  - b) Flöhe
  - c) Zecken
  - d) Bandwürmer
  - e) Räudemilben
- 

68.

Bei welchen der nachgenannten Arbeiten soll der Jagdgebrauchshund mit tiefer Nase arbeiten?

- a) Verlorensuche von Haarwild
  - b) Schweißarbeit (Riemenarbeit)
  - c) Feldsuche
- 

69.

Auf welche der nachgenannten Wildarten kann brackiert werden?

- a) Hase
  - b) Fuchs
  - c) Schwarzwild
  - d) Marder
-

70.

**Welche Arbeit des Hundes wird unter dem Stechen eines Hasen verstanden?**

- a) Fangen eines Hasen in der Sasse
  - b) Fangen eines krankgeschossenen Hasen bei der Hetze
  - c) Herausstoßen eines Hasen aus der Sasse
- 

71.

**Bei welcher Jagdart wird vom Hund eine "Quersuche" verlangt?**

- a) Bei der Suchjagd auf Rebhühner
  - b) Bei der Durchführung der Böhmisches Streife auf Hasen
  - c) Bei der Stöberjagd auf Hasen und Fasane
- 

72.

**Bei welcher der nachgenannten Verhaltensweisen eines Vorstehhundes wird von "Nachziehen" gesprochen?**

- a) Wenn der Hund bei der Schweißarbeit aufgemüdetem Wild folgt
  - b) Wenn der Hund bei laufendem Federwild versucht, dieses festzumachen
  - c) Wenn der Hund der kalten Schalenwildfährte folgt
- 

73.

**Welche der nachgenannten Dressurübungen ist die wichtigste für die Unterordnung des Hundes?**

- a) Sitz
  - b) Down (Halt)
  - c) Apportieren
  - d) Ablegen
- 

74.

**Welchem Zweck dient die Futterschleppe?**

- a) Der Stärkung des Gehorsams beim jungen Jagdhund
  - b) Der Steigerung der Freßlust bei einem freßunlustigen Welpen
  - c) Der Förderung des Gebrauchs der Nase bei einem Welpen für die spätere Spur- oder Fährtenarbeit
  - d) Der Abgewöhnung des Futterbettelns beim Junghund
-

75.

**Welche Voraussetzungen bestehen für die Arbeit in einem Schwarzwildübungsgatter in Bayern?**

- a) Der Hundeführer muss im Besitz eines gültigen Jagdscheins sein
  - b) Der Jagdhund muss klinisch gesund sein und über ausreichenden Impfschutz verfügen
  - c) Der Jagdhund muss eine Brauchbarkeitsprüfung bestanden haben
  - d) Der Jagdhund muss zum Beispiel durch Chip oder Tätowierung eindeutig identifizierbar sein
- 

76.

**Worin unterscheiden sich die Schläge der Dachshunde?**

- a) In ihrem Bodenabstand
  - b) In ihrem Haarkleid
  - c) Bei der Wasserfreude
- 

77.

**Welche der nachgenannten Merkmale treffen auf den Gordon Setter zu?**

- a) schwarz mit roten Abzeichen
  - b) rauhaarig
  - c) langhaarig
  - d) Rute kupiert
- 

78.

**Welche Lautäußerung eines Jagdhundes wird als Weidlaut bezeichnet?**

- a) Wenn der Hund Laut gibt, obwohl er keine Spur oder Fährte vor sich hat
  - b) Wenn er auf der Spur Laut gibt
  - c) Wenn er ein Stück Wild verbellt
- 

79.

**Wie lang ist die Rotfährte auf einer Brauchbarkeitsprüfung, die ein Jagdhund arbeiten muss, der auf die allgemeine Brauchbarkeit zur Nachsuche auf Niederwild und Schalenwild geprüft wird?**

- a) 100 m
  - b) 300 m
  - c) 500 m
- 

80.

**Ist es zulässig, Jagdhunde zum Zwecke der Ausbildung auf Katzen zu hetzen?**

- a) Nein, da es den tierschutzrechtlichen Vorschriften widerspricht
  - b) Ja, aber nur im eigenen Revier
  - c) Ja, aber nur bei Anwesenheit eines Verbandsrichters zur Feststellung der Schärfe
-



## 6. Sachgebiet: Naturschutz, Landbau, Forstwesen, Wild- und Jagdschadensverhütung

81.

Welche der nachgenannten Vogelarten brauchen als Lebensraum stehende Gewässer mit schilfbewachsenen Verlandungszonen?

- a) Bachstelze
  - b) Drosselrohrsänger
  - c) Wasseramsel
  - d) Nachtschwalbe (Ziegenmelker)
  - e) Nachtigall
  - f) Rohrdommel
- 

82.

Welcher der nachgenannten Lebensräume ist für das Vorkommen der Hirschkäfer typisch?

- a) Bergmischwälder
  - b) Fichtenstangengehölze
  - c) alte lichte Eichenwälder
- 

83.

Woraus besteht hauptsächlich die Nahrung der Schleiereule?

- a) aus Würmern
  - b) aus Mäusen
  - c) aus Insekten
  - d) aus Singvögeln
- 

84.

Welche der nachgenannten Aussagen zum Weißstorch sind richtig?

- a) Der Weißstorch ernährt sich ausschließlich von Fröschen
  - b) Der Weißstorch ernährt sich hauptsächlich von Mäusen, Insekten, Regenwürmern, Fröschen und Reptilien
  - c) Der Weißstorch ist ein Zugvogel mit Winterquartier in Afrika
  - d) Das Storchengelege wird von beiden Partnern bebrütet
  - e) Der Weißstorch bevorzugt offene Landschaften mit Feuchtwiesen und Überschwemmungsgebieten
- 

85.

Was weist darauf hin, dass ein aufgefundenes Gewölle von einer Eule stammt?

- a) Es sind gut erkennbar Knochenteile enthalten
  - b) Es sind kaum Knochenteile erkennbar
-

86.

Welche der nachgenannten Aussagen zur Roten Waldameise sind richtig?

- a) Die Puppen der Ameisen werden vom Auerhuhn aufgenommen
  - b) Schwarzspechte ernähren sich von Ameisen und deren Puppen
  - c) Ameisen verhindern Massenvermehrungen von Borkenkäfern
- 

87.

Wertvolle Niedermoore (Flachmoore) benötigen zwingend erforderliche Pflegemaßnahmen, damit dort vorkommende Blumen, z. B. Orchideen, überleben können. Worin besteht die wichtigste Pflegemaßnahme?

- a) Regelmäßiger Umbruch alle zwei bis drei Jahre
  - b) Jährliche einmalige Düngung
  - c) Früher Schnitt
  - d) Jährlicher, später Schnitt und Entfernung des Schnittgutes
- 

88.

Von welchen der nachgenannten Getreidearten gibt es Winter- und Sommersaaten?

- a) Gerste
  - b) Mais
  - c) Weizen
- 

89.

Welche von den in Bayern angebauten Feldfrüchten wird als letzte geerntet, so dass sie dem Wild in der Feldflur am längsten Deckung und Äsung bietet?

- a) Körnermais
  - b) Winterraps
  - c) Winterweizen
  - d) Silomais
  - e) Wintergerste
- 

90.

Welche in der Landwirtschaft angebauten Kulturpflanzen haben auch für den Anbau auf Wildäckern eine große Bedeutung?

- a) Lein
  - b) Raps
  - c) Phacelia
  - d) Senf
-

91.

Welche zwei der nachgenannten, auch für Wildäcker geeigneten Pflanzen können mit Hilfe ihrer Knöllchenbakterien Stickstoff sammeln?

- a) Winterraps
  - b) Wicke
  - c) Felderbse
  - d) Markstammkohl
- 

92.

Wozu werden Fungizide benötigt?

- a) Zum Verhindern von Wildverbiss
  - b) Zur Behandlung von Kulturpflanzen gegen Pilzbefall
  - c) Zum Bekämpfen der Mäuse auf Ackerflächen
- 

93.

Welche der nachgenannten Aussagen zum Begriff Kahlhieb (Kahlschlag) nach dem Bayerischen Waldgesetz ist richtig?

- a) In Bayern sind Kahlhiebe (Kahlschläge) grundsätzlich verboten
  - b) Kahlhiebe (Kahlschläge) im Schutzwald bedürfen der Erlaubnis
- 

94.

Welche der nachgenannten Aussagen zum Forstlichen Gutachten in Bayern sind richtig?

- a) Aufgrund der festgestellten Verbissituation wird von den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten eine Einwertung der Verbissbelastung in den Hegegemeinschaften („tragbar“, „günstig“, „zu hoch“, „deutlich zu hoch“) vorgenommen
  - b) Das Forstliche Gutachten soll dazu beitragen, stabile und standortgemäße Wälder zu erhalten und zu schaffen
  - c) Das Forstliche Gutachten zur Situation der Waldverjüngung kann jederzeit auf Antrag der Hegegemeinschaft erstellt werden
  - d) Bei der Abschussplanung ist neben der körperlichen Verfassung des Wildes vorrangig der Zustand der Vegetation, insbesondere der Waldverjüngung zu berücksichtigen
  - e) Das Forstliche Gutachten zur Situation der Waldverjüngung ist für die an der Aufstellung der Abschusspläne beteiligten (insbesondere Revierinhaber und Jagdvorstände) ein wertvolles Hilfsmittel
- 

95.

Bei welcher der nachgenannten Baumarten zeigen die reifen Zapfen nur nach oben?

- a) Weißtanne
  - b) Fichte
  - c) Kiefer
-

96.

Welche der nachgenannten Baumarten wird am häufigsten durch Windwurf geschädigt?

- a) Fichte
  - b) Tanne
  - c) Lärche
- 

97.

Wie nennt man einen Baumbestand, dessen Bäume in Brusthöhe einen Durchmesser (BHD) von etwa 15 cm haben?

- a) Altholz
  - b) Dickung
  - c) Stangenholz
- 

98.

Welche der nachgenannten Tierarten beißen Triebe und Knospen junger Waldbäume ab?

- a) Mäuse
  - b) Waldschnepfe
  - c) Hase
  - d) Auerwild
- 

99.

Welche der nachgenannten Insekten sind für die Fichte besonders gefährlich?

- a) Rote Waldameise
  - b) Nonne
  - c) Rüsselkäfer
  - d) Maikäfer
- 

100.

Welche der nachgenannten Maßnahmen eignen sich, Fegeschäden durch Rehböcke vorzubeugen?

- a) Schwerpunktbejagung zu Beginn der Rehbockjagdzeit auf den gefährdeten Kulturen
  - b) Ausbringung von Lecksalz weitab von den gefährdeten Kulturen
  - c) Fegeschutzmaßnahmen an den Laubholzpflanzen
-